

Harmonisatieafspraken inspectie brandbeveiliging

Betreft
2022-04 - Instandhouden competenties voor inspectie opslag gevaarlijke stoffen

datum
29 november 2022

Waarneming	Een inspecteur voldoet niet aan de eisen voor in stand houden van de competenties volgens het CCV-harmonisatiedocument competentiegericht kwalificeren CCV-Inspectieschema's PGS
Toelaatbare grens	De competenties blijven voldoende in stand indien de inspecteur <ul style="list-style-type: none"> • Per kalenderjaar ten minste vijf inspecties uitvoert van een uitgangspuntendocument volgens het CCV-inspectieschema UPD-PGS en/of - op locatie - van brandbeveiliging op basis van het CCV-inspectieschema BB-PGS (initiële of vervolgininspecties); • Per kalenderjaar ten minste 640 uur besteedt aan inspecties volgens het CCV-inspectieschema voor brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen en/of het CCV-inspectieschema voor brandbeveiliging op basis van afgeleide doelstellingen; • Per kalenderjaar ten minste 50 uur besteedt per discipline volgens het CCV-inspectieschema voor brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen of het CCV-inspectieschema voor brandbeveiliging op basis van afgeleide doelstellingen; • Per kalenderjaar ten minste één technisch overleg bijwoont waarin kennis wordt gedeeld. • Kennis jaarlijks laat toetsen waarbij als eindtermen de criteria uit het CCV-harmonisatiedocument competentiegericht kwalificeren CCV-Inspectieschema's PGS worden gehanteerd.
Onderbouwing	Inspecties van brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen ('PGS-inspecties') worden in installatietechnisch opzicht op basis van hetzelfde beoordelingskader uitgevoerd als inspecties volgens de CCV-inspectieschema's Brandbeveiliging op afgeleide doelstellingen ('Bouwbesluit-inspecties'). Voor instandhouding van de competenties voor PGS-inspecties kunnen de competenties die nodig zijn voor kwalificatie voor Bouwbesluit-inspecties worden gebruikt. Bij kwalificatie voor PGS-inspecties moet dan de nadruk liggen op de verschillen tussen de CCV-inspectieschema's PGS en de CCV-inspectieschema's op afgeleide doelstellingen.
Methode	Administratief