



# KWALITEITS- MANAGEMENT- SYSTEEM- CERTIFICATIE

VEILIGHEID  
DOOR  
SAMENWERKEN

## Gebruik van het beeldmerk

- Logo
- Varianten
- Maatvoering
- Kleur
- Bestanden
- Het CCV
- Meer informatie

*Door te klikken op de tekst kunt u navigeren door het document.*

# KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICATIE



Kwaliteitsmanagementsysteemcertificatie is een middel om vast te stellen dat een kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen, zoals vermeld in het certificatieschema. Dit beeldmerk bevestigt dat het beoordeelde kwaliteitsmanagementsysteem aan de gestelde eisen voldoet.


In deze handleiding is alleen het basismerk opgenomen. Door in het onderste vak een woord of acroniem op te nemen, ontstaat een conformiteitmerk, zoals bedoeld in het bijbehorende conformiteitschema. Het CCV stelt het juiste conformiteitsmerk beschikbaar aan de conformiteitbeoordelende instelling die een licentie met het CCV heeft gesloten en het betreffende conformiteitschema onder accreditatie uitvoert.



## Gebruik van het beeldmerk

- **Logo**
- Varianten
- Maatvoering
- Kleur
- Bestanden
- **Het CCV**
- Meer informatie

# VARIANTEN



Het certificatie (kwaliteitsmanagementsysteemcertificatie)-logo bestaat in twee varianten – blauw en zwart – die zowel voor positief als diapositief gebruik zijn bestemd. Bij voorkeur wordt er gebruik gemaakt van het blauwe logo, wanneer dit ivm zwart-uitgaven niet mogelijk is dan kan het zwarte logo toegepast worden. De witte rand die zichtbaar wordt bij diapositief gebruik is onlosmakelijk verbonden aan het logo en mag nooit worden verwijderd of aangepast. Indien het logo diapositief op een achtergrond wordt geplaatst, mag de illustratie onder en rondom het logo geen hinderlijke tekening bevatten die de leesbaarheid van het logo negatief beïnvloedt.

## Gebruik van het beeldmerk

- Logo
- **Varianten**
- Maatvoering
- Kleur
- Bestanden
- Het CCV
- Meer informatie

# MAATVOERING



100%  
(15 x 27mm)

In de bestanden ligt om de witte rand van het logo een transparante ruimte (hier met grijs aangegeven) die altijd aangehouden moet worden. Deze ruimte maakt het mogelijk het logo juist te plaatsen binnen een lay-out. De witruimte is opgenomen in de digitale bestanden en vergroot en verkleint proportioneel mee indien het logo wordt geschaald. De illustratie hierboven toont enkele maten in mm bij 100%.

## Gebruik van het beeldmerk

- Logo
- Varianten
- **Maatvoering**
- Kleur
- Bestanden
- Het CCV
- Meer informatie

# KLEUR



Aan het logo is één kleur gekoppeld: PANTONE Process Blue. De full colour opbouw wijkt af van de standaard door Pantone bepaalde waarde en benadert de kleur zo accuraat mogelijk. Omdat kleine kleurafwijkingen bij de full colour vertaling onvermijdelijk zijn, is het aan te bevelen gebruik te maken van de steunkleur. Voor spuit- en verfwerk is geen RAL-kleur beschikbaar, maar kan op bestelling wel gemengd worden.

## Kleurvertalingen

Full colour:	C100%, M10%, Y0%, K5%
RGB:	R0, G153, B204 (websafe)
Snijfolie transparant:	Aslan 11381
Snijfolie dekkend:	Avery 809



## Gebruik van het beeldmerk

- Logo
- Varianten
- Maatvoering
- **Kleur**
- Bestanden
- Het CCV
- Meer informatie

# BESTANDEN



## Technische achtergrondinformatie

De bestandsnaam – bijvoorbeeld 'CCV\_Conformiteitsmerk\_Kwaliteitsmanagement\_PMS Process Blue.eps' – geeft aan om welk logo het gaat in welke kleurvariant. In dit voorbeeld:

- 'CCV\_Conformiteitsmerk\_Kwaliteitsmanagement' geeft aan dat het gaat om het CCV kwaliteitsmanagement-systeemcertificatie-logo.
- 'PMS Process Blue' geeft de kleurvariant aan. In dit voorbeeld is dat de PMS-variant.
- De bestandsextensie '.eps' geeft aan dat het als een vector Adobe Illustrator eps-bestand is bewaard.

De positionering van het logo vindt plaats vanuit het o-punt van het vector-bestand, rekening houdend met de witruimte aan de linker- en bovenzijde.

## Vector-georiënteerde bestanden

De vector-eps-bestanden zijn geschikt voor high-end professioneel gebruik zoals drukwerk. Deze bestanden zijn geschikt voor gebruik in steunkleur en full colour. De aangepaste full colour opbouwwaarde is in de bestanden opgenomen.

## Pixel-georiënteerde bestanden

Naast genoemde vector-georiënteerde bestanden is er een set pixel-bestanden beschikbaar. Deze zijn bruikbaar voor lage resolutie uitingen zoals internet of Microsoft Office en zijn niet geschikt voor drukwerk. Deze zijn onderverdeeld in verschillende formaten. Te weten:

- .png (geschikt voor o.a. Microsoft Office)
- .jpg (geschikt voor o.a. beeldschermtoepassing)

## Gebruik van het beeldmerk

- Logo
- Varianten
- Maatvoering
- Kleur
- **Bestanden**
- Het CCV
- Meer informatie

# HET CCV

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.

Het CCV:

- biedt informatie over veiligheidsonderwerpen;
- beheert keurmerken en conformiteitschema's;
- brengt betrokken partijen samen;
- wisselt goede voorbeelden uit;
- signaleert trends.

**HET CCV: VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN**



## Gebruik van het beeldmerk

- Logo
- Varianten
- Maatvoering
- Kleur
- Bestanden
- **Het CCV**
- Meer informatie

## Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze handleiding vragen, opmerkingen en/of suggesties?

Mailt u dan naar:

[conformiteitschemas@hetccv.nl](mailto:conformiteitschemas@hetccv.nl)

[www.hetccv.nl](http://www.hetccv.nl)